




**תשובות לשאלות הבהרה**

**מכרז פומבי מס' 23/2020 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) משטח השיפוט של עיריית קרית מלאכי**

תשובה	שאלה	ע' / ס'	מיקום	#
<u>הבקשה מתקבלת</u>	<p><u>רכישת המכרז</u></p> <p>מצורפת קבלה והנחיית יועצת המשפטית בדבר שינוי שם / הוספת שם חברה בקבלת הרכישה.</p> <p>נציג חברתנו רכש את המכרז באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של הרשות, פרטיו ופרטי חברתנו נרשמו, אך בהפקת תדפיס הרישום שם חברתנו לא הופיע (מתברר כבעיה טכנית של מגבלת כמות מילים ברישום בשורה זו), כאמור הנושא הופנה לגזברות של העירייה ובהתאם להנחיית הגב' עו"ד שני משה היועצת המשפטית של העירייה אנו מבקשים, מהעירייה לאשר כי חברת יראב שרותי נוי 1985 בע"מ ח.פ. 511061269 הינה חברת המציע הראשית להגיש הצעתה למכרז בהסתמך על קבלה זו.</p> <p style="text-align: center;">                       קבלה בדבר רכישת המכרז.pdf                 </p>	<p>ע' 2                      ס' 2</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	1.



"מינ"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א'א)  
**עיריית קרית מלאכי**

■ ועדת מכרזים ■




רח"ד

<p><u>העירייה תהא רשאית לחלק את העבודות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי</u></p>	<p><u>פיצול עבודות המכרז עד 2 זוכים</u>  מבוקש להבהיר, כי הקריטריון לפיצול העבודות בין הקבלנים יהיה בין עבודות האשפה לגזם.</p>	<p>ע'2  ס'5</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	<p>2.</p>
<p>האמור בסעיף 15 (עמוד 3) ימחק ובמקומו יבוא הסעיף הבא: " המציע אשר יבחר במכרז מתחייב למלא אחר כל דרישות הדין החלות על מתן השירותים נשוא מכרז זה."  האמור בסעיף 7.3 בעמוד 38 מהמילים: "הקבלן יחויב בין היתר" עד לסוף סעיף 7.3 – ימחק.  יובהר כי אין באמור בהבהרה זו כדי לגרוע מכל חובה שהיא החלה על המציעים לפי כל דין.</p>	<p><u>התחייבות המציע לעמידה בהוראות חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים התשע"ג-2013</u>  בעמ' 3 סעיף 15 ובהעתק החוזה שצורף לחוברת המכרז נדרש כי המציע יעמוד בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים וכן בצווים ובהוראות התכ"ם הנוגעים לכך.  יצוין כי החוק הנ"ל חל רק על "קבלני שירות" (כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם) העוסקים באחד משני התחומים הבאים: (1) שמירה ואבטחה; (2) ניקיון.  יובהר כי שירותים של איסוף ופינוי אשפה אינם שירותי ניקיון וקבלנים העוסקים בתחום זה אינם קבלני ניקיון.  לעניין זה מצ"ב חוות דעת משפטית לפיה החוקים הנ"ל ובהתאם כל החוקים החלים על קבלני שירות ועל עובדיהם – לא חלים על חברות העוסקות בפינוי פסולת ועל עובדיהן, אלא אך ורק על חברות ניקיון ושמירה.  כן ר' הודעת משרד הכלכלה (רצ"ב), לפיה "פעילות, שעניינה המהותי בפינוי אשפה, כאשר זו מחייבת בעיקר שימוש בציוד מכני, לרבות משאיות אשפה, מנופי הובלה,</p>	<p>ע'3  ס'15</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	<p>3.</p>



"מיש"א דבר'ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א'א)  
**עיריית קרית מלאכי**



	<p>מכוננית דחס וכיו"ב, והם מהווים את הרכיב העיקרי בעלות הפעילות, אינה מצריכה רישיון קבלן שירות.</p> <p>לאור כל האמור, קבלן העוסק בעבודות איסוף וסילוק פסולת אינו נדרש על פי דין לקיים את החוקים הנוגעים לקבלני שירות.</p> <p></p> <p>קבלן שירות - חוות תקנת של התמת.pdf</p>				רמ"ד
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>מועד הבהרות אחרון לשאלות</u>  <u>2/8/2020</u></p> <p>מבוקש בזאת, כי לאחר מתן תשובות משאלות המציעים, תינתן לנו האפשרות לסבב שאלות נוסף ביחס לאותן הבהרות שיתקבלו מהרשות.</p>	<p>ע' 3  ס' 17</p>	<p>מסמכי המכרז</p>	<p>4.</p>	
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>תוספת מרחק של 9 ש"מ כולל מע"מ לכל כיוון למרחק העולה על 60 ק"מ מהתחנה</u></p> <p>מבוקש בזאת, כי תוספת של 9 ש"מ, תינתן למרחק העולה על 25 ק"מ מבניין העירייה.</p>	<p>ע' 6</p>	<p>מפרט העבודות</p>	<p>5.</p>	
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>סעיף 5 – אישורים ומסמכים להגשת המכרז – הדרישה לצרף העתק רישיונות רכב וביטוחים</u></p> <p>לפי סעיף 3.3 לתנאי הסף ניתן לעמוד בדרישה בסעיף זה באמצעות הזמנת משאיות מיבואן מורשה. מבוקש להבהיר כי במקרה כאמור לא נדרש לצרף, רישיון רכב, רישיון מוביל וביטוחים לגבי ההזמנה.</p>	<p>ע' 12  ס' 5</p>	<p>מפרט תנאי הסף</p>	<p>6.</p>	



<p><u>התחזוקה על חשבון הקבלן למעט מקרה של וונדליזם באופן שאינו קשור לזוכה במישרין ו/או בעקיפין</u></p>	<p><u>תחזוקת מכלים טמוני קרקע על חשבון הקבלן</u></p> <p>מבוקש בזאת, כי הרשות תישא בעלויות תחזוקת כלי האצירה.</p>	<p>ע' 8</p>	<p>מפרט הוראות נוספות</p>	<p>.7</p>
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>הצבת משקל, גידור, עלות שכרו של השוקל, מערכות מצלמות ע"ח הקבלן</u></p> <p>נציין, כי ברשותה של העירייה אמור להיות משקל וזאת העולה מהדרישה במסמכי המכרז הקודם משנת 2017, כמו כן התחנה צריכה להיות מגודרת עם מצלמות.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי ככול שהרשות תבקש מהקבלן להציב משקל זו תהיה בתמורה, ובסיום עבודתו של הקבלן הציוד יישאר בבעלות הרשות, כמו כן נבקש כי עלות העסקתו של השוקל תחול על הרשות.</p>	<p>ע' 8</p>	<p>מפרט הוראות נוספות</p>	<p>.8</p>
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>ערבות בנקאית</u></p> <p>מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה להגיש למכרז ערבות בחתימה דיגיטלית והזוכה במכרז יחליף את ערבות המכרז עם ערבות ביצוע דיגיטלית.</p>	<p>ע' 9 ס' 2.3</p>	<p>מפרט תנאי סף</p>	<p>.9</p>
<p>1. <u>כיום קיימים 5 דחסניות.</u></p> <p>2. <u>בשל התפתחות העיר קיים צפי לעליה בכמות הדחסניות.</u></p> <p>3. <u>תדירות הפינוי הדרושה פעם בשבוע.</u></p>	<p><u>משאית לפינוי דחסנים 12 מ"ק מבניינים גבוהים</u></p> <p>מבוקש להבהיר, כי, מהי כמות ה דחסנים בנפח של 12 מ"ק הקימות ברשות, כמו כן נא לפרט את תדירות הפינויים הדרושה בשבוע עבודה.</p>	<p>ע' 10 ס' 3.3</p>	<p>מפרט תנאים נוספים</p>	<p>.10</p>



"מינ"א דבר'ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א'א)  
**עיריית קרית מלאכי**

ועדת מכרזים



רח"ד

<p><u>הבקשה מתקבלת</u></p>	<p><u>משאית מנוף 14.99 טון, בעלת קיבולת 24 קוב', שנת 2019 ואילך</u></p> <p>מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בתנאי הסף ניתן להגיש משאיות מנוף במשקל של 14.99 טון <u>לפחות</u> (מבוקש להוסיף את המילה לפחות), ובשאר הדרישות שבסעיף זה לא יחולו שינויים. (קיבולת ארגז, שנת ייצור, וכדומה...)</p>	<p>ע' 10 ס' 3.3</p>	<p>מפרט תנאים נוספים</p>	<p>11.</p>
<p><u>הבקשה מתקבלת בתנאי שהמציע יצרף להצעתו מכתב התחייבות חתום על ידו לפי הנוסח הבא:</u>  <u>"אני המציע במכרז מתחייב כי במידה ואזכה במכרז אעמיד לרשות העירייה רכבים מודל 2020 עד 4 חודשים ממועד ההתקשרות"</u></p>	<p><u>טבלת ניקוד האיכות התחייבות המציע לרכבים משנת 2020</u></p> <p>נציין, כי לאור המצב הקיים ולדברי יצרני הרכבים, אין ודאות שרכבים שנמצאים כיום בהזמנה יתקבלו במהלך שנת 2020, לפיכך מבוקש להבהיר, כי הזוכה במכרז יידרש להציג לרשות הזמנות של רכבים משנת 2020 אשר ישמשו את הקבלן בעבודתו ברשות הגעתם יעבדו ברשות ועד להגעתם ניתן יהיה לעבוד עם רכבים משנתון 2018 ואילך.</p>	<p>ע' 13 ס' 6</p>	<p>מפרט ניקוד האיכות</p>	<p>12.</p>
<p><u>צו תחילת עבודה בתוך 45 ימים מיום הכרזה על הזוכה</u></p>	<p><u>צו תחילת עבודה בתוך 10 ימים מיום הכרזת הזוכה</u></p> <p>נציין, כי הקבלן נדרש בהתארגנות בטרם כניסתו לעבודה, לפיכך מבוקש להבהיר, כי זמן ההתארגנות יועלה ל- 60 יום לפחות.</p>	<p>ע' 15</p>	<p>מפרט הודעה על הזכייה</p>	<p>13.</p>
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>עלות העסקת רפרנט סך 21,000 ₪ על חשבון הקבלן</u></p> <p>מבוקש להבהיר, כי ככול שהרשות תחליט על העסקת רפרנט מטעמה- היא זו שתישא בעלויות העסקתו.</p>	<p>ע' 32 ס' 4.8</p>	<p>חווה</p>	<p>14.</p>



"מינהל דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')

# עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רח"ד

<p><u>הבקשה מתקבלת לנושא הטלוויזיות בלבד.</u></p>	<p><u>אספקת 2 טלוויזיות על חשבון הקבלן</u></p> <p>אספקת טלוויזיות אינו בתחום עיסוקו של קבלן האשפה נבקש לבטל את הדרישה שבסעיף זה.</p>	<p>ע' 32 ס' 4.8.2</p>	<p>חוזה</p>	<p>.15</p>
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>תגבורים</u></p> <p>נציין שהתמורה המשולמת לקבלן היא פר טון, לפיכך נדרשת הצדקה כלכלית בכדי להפעיל משאיות לתגבורים.</p> <p>מבוקש להבהיר, כי תגבורים ייעשו בהתאם לצורך ובהחלטה משותפת עם הקבלן.</p>	<p>ע' 33 ס' 5.4</p>	<p>חוזה</p>	<p>.16</p>
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>אספקת כלי אצירה על חשבון הקבלן</u></p> <p>בסעיף זה נדרשנו לספק על חשבוננו מאות רבות של כלי אצירה מסוגים שונים בכול שנה, מדובר בהוצאה כלכלית משמעותית, לפיכך מבוקש להבהיר, כי ככול שהרשות תדרוש מהקבלן לספק לה כלי אצירה הרשות תעביר בכול שנה את רשימת כלי האצירה הדרושה לה והרשות תישא בעלויות הרכישה.</p>	<p>ע' 34 ס' 5.6</p>	<p>חוזה</p>	<p>.17</p>
<p><u>באחריות הזוכה לבצע סקר של כל כלי האצירה בעיר.</u></p>	<p><u>סקר כלי אצירה 45 מיום תחילת העבודות</u></p> <p>מבוקש כי הסקר יבוצע לפי כניסתו של הקבלן לעבודה, וכלי אצירה לא תקין יוחלף על חשבון הרשות, היות ולא ניתן לפנות אשפה מכלי אצירה שאינם תקינים.</p>	<p>ע' 34 ס' 5.7</p>	<p>חוזה</p>	<p>.18</p>



19.	חוזה	ע' 35 ס' 4.16	<u>ניקוי אשפה ברדיוס 5 מ' מכלי אצירה</u>  מבוקש להבהיר, כי ניקוי האשפה יהיה ברדיוס של 2 מ' בהתאם למפרט האחיד.	<u>ניקוי אשפה יהיה ברדיוס 3 מ' מכלי אצירה</u>
20.	חוזה תמורה	ע' 42 ס' 13.8	<u>עיתוי תשלום התמורה שוטף +90</u>  מבוקש שהתמורה תשולם כחוק לאמור שוטף + 45.	<u>עיתוי תשלום התמורה שוטף +60</u>
21.	חוזה טבלת קנסות	ע' 44 ס' 17.2	<u>טבלת קנסות</u>  מבוקש, כי בטרם החלת קנס על הקבלן תינתן לו ההזדמנות לתיקון הליקוי.	<u>הבקשה נדחית.</u>
22.	חוזה הקבלנות נספח ה'	ע' 52	<u>כתב הכמויות- מחירים מרביים</u>  ברצוני להבהיר, כי המחירים המופעים במכרז זה הופיעו גם בכתב הכמויות של המכרז שהתקיים לפני שנים אחדות, נציין שבתקופה של זו חלו שינויים במחירי ההטמנה וההובלה, ובמחירים המופעים במכרז זה נצטרך לעבוד לפחות עוד 5 שנים, לפיכך מבוקש בזאת לעדכן את כול המחירים המרביים שבכתב הכמויות ולהעלותם.	<u>רצ"ב דף הצעת מחיר מעודכנת</u>
23.	חוזה הקבלנות נספח ה'	ע' 52 ס' 2. ב'	<u>הצעת מחיר לגזם נקי</u>  בסעיף זה נאמר, כי לעניין פסולת הגזם הנקי לא ישולם היטלי הטמנה. מבוקש להבהיר, כי היטלי הטמנה משולמים ע"י הקבלן גם על גזם נקי, לפיכך מבוקש לתקן את האמור בסעיף זה.	<u>עלות היטל הטמנה תחול על הקבלן</u>



# מיזם דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א') עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רח"ד

רצ"ב דף הצעת מחיר מעודכנת	הצעת המחיר בנספח ה'	ע' 52	חוזה נספח ה'	24.																		
	<p>נציין, כי ביחס לדרישות המכרז נדרש לעלות את המחירים המרביים שבטבלה, כמו כן לעניין זה יאמר, כי חלו שינויים בשנים האחרונות (מאז המכרז הקודם בשנת 2017) במחירי הטמנת הפסולת וההובלה והמחירים במכרז זה לא עודכנו.</p> <p>לפיכך מבוקש לעלות את המחירים שבטבלה, כמו כן נבקש לקבל כתב כמויות מתוקן.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>הבקשה</th> <th>מהות העבודה</th> <th>סעיף</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>לעלות את המחיר מ- 560 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.</td> <td>פסולת מעורבת</td> <td>א.2</td> </tr> <tr> <td>לעלות את המחיר מ- 410 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.</td> <td>פסולת גזם נקייה</td> <td>ב.2</td> </tr> <tr> <td>לעלות את המחיר מ- 480 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.</td> <td>פסולת גושית</td> <td>ג.2</td> </tr> <tr> <td>לעלות את המחיר מ- 480 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.</td> <td>פסולת גזם וגושית מעורבת</td> <td>ד.2</td> </tr> <tr> <td>לעלות את המחיר מ- 650 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.</td> <td>פסולת טיאוט</td> <td>ה.2</td> </tr> </tbody> </table>	הבקשה	מהות העבודה	סעיף	לעלות את המחיר מ- 560 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת מעורבת	א.2	לעלות את המחיר מ- 410 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת גזם נקייה	ב.2	לעלות את המחיר מ- 480 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת גושית	ג.2	לעלות את המחיר מ- 480 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת גזם וגושית מעורבת	ד.2	לעלות את המחיר מ- 650 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת טיאוט	ה.2			
הבקשה	מהות העבודה	סעיף																				
לעלות את המחיר מ- 560 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת מעורבת	א.2																				
לעלות את המחיר מ- 410 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת גזם נקייה	ב.2																				
לעלות את המחיר מ- 480 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת גושית	ג.2																				
לעלות את המחיר מ- 480 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת גזם וגושית מעורבת	ד.2																				
לעלות את המחיר מ- 650 ₪ / טון ל- [ ] ₪ / טון לפחות.	פסולת טיאוט	ה.2																				



"מינהל דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')  
**עיריית קרית מלאכי**



רמ"ד	ועדת מברזים		כללי	כללי	.25
	פסולת	לעלות את			
	בניין	המחיר מ-80 ש"ח / טון ל- ש"ח / טון לפחות.			
	הבקשה נדחית	ברצוני להבהיר, כי הדרישה ל-3 פינויים בשבוע מעלה את כמות הרכבים הנדרשים לפינוי ובכך זו עשויה להקטין את כמות הטון הממוצע לכל רכב ולפגיעה כלכלית בקבלן.	כללי	כללי	.25
	הבקשה נדחית	<u>הצעת המחיר – מחיר לטון פסולת ביתית בקשה לתוספת בגין משקל ממוצע הקטן משקל המינימום – משאית דחס</u>  נציין שהפעלת משאית הדחס ללא הצדקה (כמות איסוף טון מינימאלית) מהווה פגיעה כלכלית בקבלן, לפיכך, מבוקש, כי ככול שבבחינה חודשית יימצא כי משקל הפסולת הממוצע ליום עבודה של משאית במשקל 26 טון ומעלה יהיה קטן מ-12 טון, אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם גם תוספת לפי הצעתו של הקבלן (בניכוי אגרות והיטלי הטמנה) לכל טון הפרש בין 12 טון ולבין המשקל הממוצע היומי בפועל.	כללי	כללי	.26
	הבקשה נדחית	<u>הצעת המחיר- מחיר לטון פסולת ביתית בקשה לתוספת בגין משקל ממוצע הקטן משקל המינימום- משאית לטמוני קרקע</u>  נציין שהפעלת משאית דחס מנוף ייעודי לטמוני קרקע ללא הצדקה (כמות איסוף טון מינימאלית) מהווה פגיעה כלכלית בקבלן, לפיכך, מבוקש, כי ככול שבבחינה חודשית יימצא כי משקל הפסולת הממוצע ליום עבודה של משאית במשקל 26 טון ומעלה יהיה קטן מ-12 טון, אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם גם תוספת לפי הצעתו של הקבלן (בניכוי	כללי	כללי	.27



"מיזם דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')  
**עיריית קרית מלאכי**



	<p>אגרות נהיטלי הטמנה) לכל טון הפרש בין 12 טון ולבין המשקל הממוצע היומי בפועל.</p>				
<p>יובהר כי העירייה תשלם סך של 350 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור כל שינוע של דחסנית 12 מ"ק רס סע לבניינים גבוהים, והכל בהתאם להוראות המכרז.</p>	<p><u>הצעת המחיר- מחיר לטון פסולת ביתית בקשה לתוספת בגין משקל ממוצע הקטן המינימום- משאית רמ- סע</u></p> <p>נציין שהפעלת משאית רמ- סע ללא הצדקה (כמות איסוף טון מינימאלית) מהווה פגיעה כלכלית בקבלן, לפיכך, מבוקש, כי ככול שבבחינה חודשית יימצא כי משקל הפסולת הממוצע ליום עבודה של משאית רמ- סע יהיה קטן מ- 9 טון, אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם גם תוספת לפי הצעתו של הקבלן (בניכוי אגרות והיטלי הטמנה) לכל טון הפרש בין 9 טון ולבין המשקל הממוצע היומי בפועל.</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>.28</p>	<p>רח"ד</p>
<p><u>הבקשה נדחית</u></p>	<p><u>הצעת מחיר- מחיר לטון פסולת גזם נקי/ גזם מעורב/ גושית- בקשה לתוספת בגין משקל ממוצע הקטן ממשקל המינימום- משאית מנוף</u></p> <p>הפעלת משאית המנוף ללא הצדקה (כמות איסוף טון מינימאלית) מהווה פגיעה כלכלית בקבלן, לפיכך מבוקש, כי ככל שבבחינה חודשית יימצא כי משקל פסולת גזם ו/ או פסולת גושית הממוצע ליום עבודה של משאית מנוף, יהיה קטן מ- 8 טון, אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם גם תוספת לפי הצעתו של הקבלן ל (בניכוי אגרות והיטלי הטמנה) לכל טון הפרש בין 8 טון לבין המשקל הממוצע היומי בפועל.</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>.29</p>	



# מינצ'א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א') עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



ר"ח"ד

<u>הבקשה נדחית</u>	<u>תוספת מחיר בעבור השינויים במחירי הבלו</u>	כללי	כללי	.30
	נציין, כי בהתאם לשינויים בהוראות הדין שהחלו מחודש מאי 2018 החלה הפחתה במחירי ההשתתפות בבלו וזו תימשך עד לשנת 2011, משמעותה של החלטה זו הינה צמצום בהחזרי ההוצאות שהיו נוהגות עד כה, והעדר פיצוי הדבר יגרום לנזק כלכלי לקבלן, לפיכך מבוקש להבהיר, כי הקבלן יהיה זכאי להשתתפות הרשות בהתאם לשינויים שיחלו במחירי הבלו.			
<u>אין שינוי בסעיף</u>	חברתנו מבקשת להציג דחסים משנת ייצור 2017 ואילך.	3.3	תנאי סף	.31
<u>אין שינוי בסעיף</u>	חברתנו מבקשת להציג מנופים משנת ייצור 2015 ואילך.	3.3	תנאי סף	.32
<u>אין שינוי בסעיף</u>	חברתנו מבקשת להציג מנופים ייעודיים לפינוי אשפה משנת ייצור 2017 ואילך. חברתנו רכשה כלים ייעודיים לפינוי טמוני קרקע, אך עקב משבר הקורונה בעולם אספקת הציוד מתעכבת.	3.3	תנאי סף	.33
<u>אין שינוי בסעיף</u>	חברתנו מבקשת להציג רכב טנדר דאבל קבינה משנת ייצור 2019 ואילך.	3.3	תנאי סף	.34
<u>אין שינוי בסעיף</u>	אנו מבקשים להציג תצהיר חתום על ידי עו"ד, בו אנו מתחייבים לספק ולהפעיל את כל כלי הרכב הנדרשים, ובשנתונים הנדרשים עם קבלת צו תחילת עבודה.	כללי	תנאי סף	.35
<u>דגם מירה, אלון מתכת, פח מתכת רגא, פח מולוג שק, פח בטון עם שרול</u>	מבקשים לדעת את סוג טמוני הקרקע שמתקנים בעיר.	כללי	כללי	.36
<u>אין שינוי בסעיף</u>	מבקשים לקבל תמורה בגין כמות כלי האצירה השנתית שעל הקבלן לספק מדי שנה. כמות זה הינה גבוהה וללא כל תמורה.	עמוד 34 סעיף 5.6	חוזה	.37



"מינא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א)  
**עיריית קרית מלאכי**

ועדת מכרזים



רח"ד

רצ"ב דף הצעת מחיר מעודכנת	המחיר המקסימלי לטון אשפה ביתי הינו נמוך משמעותית. התחנה הקרובה לקליטת אשפה הינה אתר חירייה. מספר הק"מ לכל כיוון הינו מעל 50 ק"מ. כמו כן, עלות הטיפול בפסולת באתר חירייה הינה 305 ₪ נכון ליום פרסום המכרז. לא נותר מרווח לביצוע העבודה עם דרישות המשאבים הרשומות במכרז לביצוע פינוי האשפה. נדרש להשקיע בצידוד מעל 4 מיליון ₪. מבקשים להעלות את התמורה למינימום של 650 ₪ עבור כל טון אשפה ביתית מעורבת.	עמוד 52 הצעת המחיר- סעיף 2 א	חוזה	.38
רצ"ב דף הצעת מחיר מעודכנת	מחיר מקסימלי עבור פינוי טון גזם נקי הינו נמוך – אתרי השפיכה רחוקים מאזור קריית מלאכי. גזם הינו נפח ופחות משקל. מבקשים להעלות את המחיר המקסימלי ל- 520 ₪ לטון.	עמוד 52 הצעת המחיר- סעיף 2 ב	חוזה	.39
רצ"ב דף הצעת מחיר מעודכנת	מחיר מקסימלי עבור פינוי טון פסולת גושית הינו נמוך – אתרי השפיכה רחוקים מאזור קריית מלאכי. מבקשים להעלות את המחיר המקסימלי ל- 560 ₪ לטון.	עמוד 52 הצעת המחיר- סעיף 2 ג	חוזה	.40
רצ"ב דף הצעת מחיר מעודכנת	מחיר מקסימלי עבור פינוי טון פסולת גושית ומעורבת הינו נמוך – אתרי השפיכה רחוקים מאזור קריית מלאכי. מבקשים להעלות את המחיר המקסימלי ל- 560 ₪ לטון.	עמוד 52 הצעת המחיר- סעיף 2 ד	חוזה	.41
רצ"ב דף הצעת מחיר מעודכנת	מחיר מקסימלי עבור פינוי טון פסולת בניין הינו נמוך – דמי הטיפול באתר של פסולת בניין לא פחות מ- 70 ₪ לטון ללא עלות הפינוי והאיסוף מבקשים להעלות את המחיר המקסימלי ל- 130 ₪ לטון.	עמוד 52 הצעת המחיר- סעיף 2 ו	חוזה	.42



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א)  
**עיריית קרית מלאכי**

ועדת מכרזים



רח"ד

<p><u>התמהיל הוא של 1 מחודשי העבודה ב2020 עגלות 240 ליטר ו11001 ליטר 309.910 טון מוטמנים 567.410 טון מכולות אשפה 210.960 טון תעשייה 259.170 טיאוט 2 טון גזם ופסולת גושית 229.620 טון</u></p>	<p>מבקשים לקבל את התמהיל של חלוקת טון אשפה הביתית המעורבת בין סוגי כלי האצירה הקיימים. טמוני קרקע, כלי אצירה ניידים, מכולות, דחסניות, וכו'.</p>	<p>כללי</p>	<p>חוזה</p>	<p>.43</p>
<p>אין שינוי בנספח</p>	<p>א. נספח 1.1 בעמ' 5 מתאר את סוגי העבודות נשוא המכרז.          ב. מדובר על איסוף ופינוי פסולת וכן על הובלה ושינוע של האשפה והפסולת לאתר קליטה.          ג. המפרט של העבודות קובע כי ההובלה והשינוע ייעשו לאתרי קליטה המאושרים עפ"י כל דין ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.          ד. מעבר לכך. במפרט העבודות הנ"ל מופיע פרק נפרד ובו "הוראות הטיפול בפסולת".          ה. הטיפול בפסולת ייעשה ע"י מתקן הקליטה.</p>	<p>נספח 1.1, עמ' 5</p>	<p>מפרט העבודות</p>	<p>.44</p>
<p>אין שינוי במכרז</p>	<p>1. עפ"י מסמכי המכרז שפרסמה העירייה הזוכה במכרז יעניק שירותי איסוף ופינוי הפסולת וכן ידאג לשינוע הפסולת לאתרי הקליטה שיטפלו בפסולת.          2. חברתנו מבקשת להסב את תשומת ליבה של העירייה כי ברשותה של החברה תחנת מעבר ממיינת לקליטה ולטיפול בפסולת</p>	<p>כללי</p>		<p>.45</p>



עיריית מעורבות וכן בפסולת גזם

וגושית.

רח"ד

3. התחנה ממוקמת באזור התעשייה הצפוני בלוד.
4. התחנה קולטת פסולת בכל שעות היממה והיא מפעילה אמצעים טכנולוגיים ואחרים לטיפול בפסולת לרבות מיון ומיחזור.
5. כידוע על רשויות מקומיות למחזור (לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור התשנ"ג – 1993 ותקנותיו) לפחות 25% מכמות הפסולת הנאספת בשיטחה.
6. תחנת המעבר הממיינת שברשותנו פועלת עפ"י כל דין ובהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה והיא מסוגלת למחזור עבור עיריית קרית מלאכי כמות פסולת באופן שהעירייה תעמוד בדרישות החוק.
7. במכתבנו זה אנו באים להציע לעירייה לפצל בין 2 השירותים המופיעים ב"מפרט העבודות", באופן שהעירייה תפצל את המכרז ל- 2 חלקים כדלהלן:
  - א. חלק אחד עבור שירותי איסוף ופינוי הפסולת.
  - ב. חלק שני עבור שירותי הקליטה והטיפול בפסולת.
8. פיצול כאמור יעניק לעירייה את היתרונות הבאים:





	<p>א- היא תתקשר עם מתקן קליטה אשר ידוע מראש ובביטחון שהוא יקיים את עבודות הטיפול וימחזר עבורה פסולת בכמות הנדרשת עפ"י החוק.</p> <p>ב. קיימת סבירות גבוהה כי התשלום שתשלם העירייה עבור שירותי הקליטה והטיפול, לרבות המיחזור, יהיה נמוך מהמחיר המגולם בהצעת מציעים במכרז למתן שני השירותים (הן האיסוף והן הטיפול). <u>ויוסבר</u>: מציע שעיסוקו כקבלן איסוף ופינוי, ואינו מפעיל מתקן קליטה נדרש להשתמש בשירותי צד ג' לקליטת הפסולת. המחיר שנדרש לשלם קבלן כזה <u>גבוה</u> מהמחיר שהעירייה תשלם אם היא תתקשר ישירות עם גורם המפעיל מתקן קליטה וטיפול למיחזור. <u>התקשרות ישירה של העירייה תחסוך את עמלת התיווך ו/עמלת הרווח של קבלן האיסוף.</u></p>				רמ"ד
אין שינוי בסעיף	<p>ישנה דרישה מהמציע למשאיות מסוג דחס/מוטמנים/מנופים אשר שנת ייצורן החל משנת 2019 ואילך, האם יהיה ניתן לצורך ההצעה שיהיה בבעלות המציע משאיות משנת 2016 ואילך שהרי גם ככה בשעת זכייה מחייבים במשאיות חדשות.</p>	3.3	מכרז מס' 23/2020 תנאי סף	.46	
אין שינוי בסעיף.	<p>ישנה דרישה למשאית רם סע לבניינים גבוהים, האם אפשר להביא הסכם מקבלן משנה, שהרי משאית הרם סע עובדת זמנית ולא קבועה.</p>	3.3	מכרז מס' 23/2020 תנאי סף	.47	



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א)  
**עיריית קרית מלאכי**

ועדת מכרזים



רח"ד

הבקשה נדחית	חברתינו עוסקת במתן שירותי פינוי אשפה וגזם ולכן אנו מעוניינים להגיש הצעה למכרז שבנדון רק לקטגוריה פינוי גזם וגרוטאות. האם זה אפשרי?	הוראות כלליות		.48
אין שינוי בסעיף	כיצד ניתן לתמחר רפרנט כאשר המחיר היינו לפי טון. מבוקש להוסיף בטלת הצעות מחיר מיוחד לרפרנט, ללא כל קשר למחיר המקסימום שניתן ע"י העריה.	עמוד 32 סעיף 4.7		.49
לצורך בקרה	מבוקש לקבל הבהרה מדוע יש להתקין מצלמות משאיות המנוף?	עמוד 32 סעיף 4.9		.50
אין שינוי בסעיף	מבוקש לקבל הבהרה בנוגע למנהל עבודה. בסעיף מצוין "מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח העריה מעת לעת" ובהמשך הסעיף מצוין שנדרש מהקבלן להציב מנהל עם טנדר חד קבינה ומהפך לצורך מילוי תפקידו. מצד שני – לא יתכן שדישות העריה להשית על הקבלן הוצאה של רפרנט והן של מנהל עבודה וטנדר.	עמוד 37 סעיף 6		.51



# "מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')

## עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רח"ד

52.	אחזקת כלי אצירה	יש לתת אפשרות לקבלן הזוכה לעשות סקירה כללית של כלל כלי האצירה הפזורים בשטח העריה, בטרם יחל את עבודתו, כלי אצירה שבורים / תקולים. לא יהיו באחריות הקבלן הזוכה.	ראה עמוד 34 סעיף 5.7
53.	הבהרה	הבהרה	יובהר כי המחירים המרביים המופיעים במסמכי המכרז (נספח ה' - דף הצעת המחיר) אינם מהווים אומדן העירייה. הבהרה זו גוברת על כל הוראה אחרת המופיעה במכרז הקובעת ו/או משתמע ממנה כי המחירים המרביים המופיעים במכרז מהווים את אומדן העירייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי האמור בסעיף 3.6 בעמוד 10 - מהמילים " המחירים המרביים מהווים " עד לסוף סעיף קטן זה ( "מכל מין וסוג" ) – ימחק. עוד יובהר כי האומדן במכרז זה אינו גלוי. מעטפת אומדן העירייה תפתח במועד פתיחת מעטפות ההצעות. על אף האמור לעיל, העיריה תהא רשאית שלא לחשוף את <b>מפתחות</b> האומדן.