



תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 04/2021 לאספקה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט בקאנטרי קריית מלאכי

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
1	מפרטים ורשימות ציוד	פרקים 7 ו 9	<p>חברתינו הינה החברה הגדולה והמובילה בישראל בתחום שיווק ושירות של ציוד לחדרי כושר. עם זאת המכרז שפירסמתם מורכב מ 9 פרקים, מתוכם 3 לא רלוונטיים אלינו (כפי שיפורט בהמשך).</p> <p>בנוסף בפרק האירובי קיימים מוצרים שאין לחברתינו: מדרגות ואופני ידיים -בהנחה שאין מדובר באופני אוויר(ראה גם בסעיף הרלוונטי למטה).</p> <p>פרק 2 – אופני ספינינג המתממסקים לטלויזיה (ראה גם פירוט בסעיף הרלוונטי למטה)</p> <p>פרק 7 ציוד קטן פונקציונאלי ופרק 9 ציוד סטודיו:</p> <p>לאור העובדה שחברתינו איננה חברה העוסקת ביבוא של ציוד סטודיו (פרק 7 ופרק 9). (כך גם ספקים נוספים העשויים להשתתף במכרז זה מתוך 6 הספקים הרלוונטיים הקיימים בשוק) אלא רק ביבוא של ציוד חדרי כושר. אנו כמו הספקים האחרים שאינם ספקיי ציוד סטודיו ניאלץ לרכוש את ציוד הסטודיו מאותם ספקים שהם גם יבואני ציוד חדרי כושר וגם יבואני ציוד סטודיו. משמעות הדבר שאנו ניפגע ביכולת התחרות שלנו וביכולתינו להיות אטרקטיביים במחיר הכולל של ההצעה הכספית שנציע. וליבואני ציוד הסטודיו ינתן יתרון משמעותי על פנינו גם יהיה נהיה זולים יותר בצמוד חדר הכושר (אירובי וכוח). היות וניאלץ להעמיס על העלות הכוללת את העלות המנופחת של ציוד הסטודיו (זאת בעיקר לאור הכמות הגדולה של ציוד הסטודיו במכרז זה) . כך אתם תפסידו אפשרות של רכישת ציוד איכותי עבורכם בגלל הטיית המחיר של ציוד הסטודיו .</p> <p>לאור כל האמור לעיל נבקשכם להחריג את פרקים 7 ו 9 ציוד סטודיו ולאפשר לנו לא לגשת אליהם. מהלך שיאפשר הוגנות כלפינו ושכמותינו וימקסם את יכולתכם לקבל את המחיר המיטבי בכל אחד מהפרקים מכל אחד מהספקים בהתאם לעיסוקיו.</p>	<p>מאושר לגשת למכרז גם עם חלק מהציוד ו/או חלק מהאגפים. העירייה רשאית לפצל את הרכישה למספר זוכים.</p>



<p>מאושרת הארכת זמן גמר אספקה והתקנה ל 4 חודשים מיום קבלת צו תחילת עבודה.</p>	<p>"על הזוכה לספק תוך 3 חודשים מיום קבלת צו תחילת עבודה" לאור המצב הקיים בעיקבות הקורונה, מפעלים רבים בארה"ב ובסין לא חזרו לתפוקה מלאה וכך גם נושא ההובלה הימית בנוסף במכרז זה מספר פריטים ייחודיים שאינם מוצריי מדף וזמן ייצורם והבאתם ארצה ארוך יותר(4-3.5 חודשים)וגם לאור הקנס הגבוהה המושת על כל יום איחור לכן נבקש להאריך את הזמן הנדרש ל20 יום מקבלת ההזמנה חתומה.או להחריג חלק מהמכשירים.</p>	<p>מהות המכרז עמוד 2 סעיף 2.3</p>	<p>תנאים כלליים</p>	<p>2</p>
<p>מאושר הקטנת זמן האחריות לאביזרים הנלווים, כדורים, מוטות וכו' ל12 חודשים.</p>	<p>נידרשת אחריות למשך 3 שנים - נבקש להחריג את האחריות של האביזרים הנלווים ידיות,משקולות,כדורים, מוטות וכו לחצי שנה כפי שהיצרנים מקנים ובהתאם לבלאי המוצרים.</p>	<p>אחריות למתקנים ולעבודות עמוד 17 סעיף 9.1</p>	<p>תנאים כלליים</p>	<p>3</p>
<p>אישורי תקינות, אישורי מהנדס וכו' הכל ע"פ הוראות החוק.</p>	<p>"על הזוכה להגיש אישור מהנדס" – לא רלוונטי לציוד נשוא המכרז אין צורך באישורי מהנדס לאף אחד מהמוצרים המופיעים במכרז כולל למתקן הפונקציונאלי – עפ"י הוראות היצרן</p>	<p>עמוד 35 סעיף 4</p>	<p>הנחיות והערות להגשת הצעת מחיר לציוד סטודיו</p>	<p>4</p>
<p>מאושר</p>	<p>נידרשת ערבות של 10% מסה"כ ערך ההצעה מדובר בערבות גבוהה יחסית למקובל בענף בעיקר לאור העובדה שמדובר בעיסקה בהיקף גבוהה יחסית ושתוקפה הינו 3 שנים נבקש להקטינה ל5%</p>	<p>ערב ות ביצוע וטיב עמו ד 18 סעיף 10.1</p>	<p>תנאים כלליים</p>	<p>5</p>
<p>על המציע לספק את המכשיר המתקדם והאיכותי ביותר שברשותו.</p>	<p>בטבלה בעמוד 27 מופיעים המכשירים מדרגות נעות,מתקן חתירה,אופני ידיים, במפרט הטכני של הציוד האירובי אין את פירוט המפרט הטכני של מכשירים אלה</p>	<p>מפרט טכני ציוד אירובי עמוד 57-59</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>6</p>



<p>מאושר לגשת למכרז עם מכשיר AMT</p>	<p>נידרש להציע 2 מכשירים של מדרגות נעות – כמות גדולה ביחס לגודל החדר ולתמהיל הציוד בו (בעיקר לאור העובדה שאין בחדר מספיק הליכונים ואלפטיים, לראיה במועדונים גדולים בהרבה מהחדר הזה בהם יש עשרות רבות של מכשירים אירוביים מציבים במקרה הטוב מכשיר אחד. מדובר במכשיר שיוצר עומס גבוהה על ברכיי המשתמש ולכן חברתינו לא מייצרת אותו נבקש לגשת במקום מכשיר זה עם מכשיר הקרוס טריינר אורך צעד משתנה הייחודי שלנו AMT שמדמה בפעילותו האנכית עבודה פעולת טיפוס על מדרגות עם אופצייה ייחודית של כיוון גובה המדרגה שלא קיים בשום חברה בעולם ללא העומס שנוצר במכשיר המדרגה. לחילופין לא לגשת עם מוצר זה</p> <p>דרישה מצידכם לרכישת מכשיר זה על ידינו מספק אחר תפגע ביכולת התחרות שלנו שכן הוא ימכור לנו אותו במחיר גבוהה מאוד מהטעמים הברורים.....</p>	<p>טבלת ציוד אירובי עמוד 27 סעיף 5</p>	<p>ציוד אירובי</p>	<p>7</p>
<p>מאושר לגשת למכרז עם מכשיר זה.</p>	<p>נידרש לגשת עם אופני ידיים – אופני הידיים היחידות שיש לחברתינו הינן אופני אוויר המשלבות עבודה עם הרגליים (לבחירת המתאמן) נבקשכם לאשר לנו לגשת עם אופניים אלו או לחילופין לא לגשת במוצר זה</p>	<p>טבלת ציוד אירובי עמוד 27 סעיף 7</p>	<p>ציוד אירובי</p>	<p>8</p>
<p>הדרישות במכרז ללא שינוי. באפשרותכם לא לגשת למכשיר זה. אין חובת הגשה לכל האגפים.</p>	<p>לחברתינו אופני ספינינג מהמתקדמים בעולם העשויים משילדת אלומיניום מלאה ועם קונסולה שניתן לצפות בה בכל נתוני האימון האפשריים. אולם אין לנו את האופציה של התממשקות למסך טלויזיה עם כל הדרישות שביקשתם (בדרך כלל זו מערכת שקשה לתפעול ולתחזוקה לאורך זמן. (לחברתינו מערכת SPIVI מאוד מתקדמת המיועדת לדריי ספינינג ועלותה גבוהה מאוד לכן אינה רלוונטית לדרישתכם). נבקשכם לוותר על אופציית ההתממשקות לטלויזיה והסתפקות בקונסולת הנתונים. או לחילופין לאפשר לנו לא לגשת עם מוצר זה.</p>	<p>מפרט אופני הספינינג עמוד 28</p>	<p>אגף אופני הספינינג</p>	<p>9</p>



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א, א')

עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



בס"ד

<p>הדרישות במכרז ללא שינוי. במידה ומכשיר הגרביטון בתוך המולטי פולי 8 תחנות יש לספק מתקן פולי חיצוני בודד כדי להשלים ולהשוות את שנדרש במכרז.</p>	<p>נידרש פריט 25 גרביטון, פריט 26 מולטיפולי 8 תחנות כולל את המכשיר הגרויטון ולכן נבקש לא למלא מחיר במכשיר הגרביטון .</p>	<p>ציוד כוח סלקטורים רים עמוד 30</p>	<p>ציוד כוח סלקטורים</p>	<p>10</p>
<p>הדרישות במכרז ללא שינוי. יש לגשת עם המכשיר האיכותי ביותר שברשותכם. ואגב, טענתך לא נכונה כי רק אתם עם האופציה הייחודית לשינוי גובה המדרגה.</p>	<p>לחברתינו 2 דגמים של אליפטיים אדפטיביים: שני המכשירים עומדים בכל דרישות המכרז ואף מעבר להם. שניהם דגמים מסחריים בעלי יתרונות ייחודיים. האחד עם אופציה לשינוי גובה המדרגה והתאמתה לגובה המתאמן אופציה יחודית הקיימת רק אצלינו והשני ללא אפשרות כיוונון. עלות המכשיר עם האופציה לשינוי גובה המדרגה גבוהה יותר. לאור האמור לעיל נבקש לגשת עם המכשיר ללא הרמפה כדי לא לפגוע כדי לא לפגוע בסיכויי התחרות שלנו.</p>	<p>פריט 3 עמוד 27</p>	<p>ציוד אירובי</p>	<p>11</p>
<p>הדרישות במכרז ללא שינוי. יש לגשת עם המכשיר האיכותי ביותר שברשותכם.</p>	<p>לחברתינו 2 דגמים של אליפטיים: שני המכשירים עומדים בכל דרישות המכרז ואף מעבר להם. שניהם דגמים מסחריים עם יתרונות ייחודיים שלא קיימים בשום חברה בעולם. האחד עם רמפה בעלת אופציה לשינוי זווית וצעד מתכנס המהווים פטנטים בינלאומיים שלא קיימים בשום חברה והשני ללא רמפה. עלות המכשיר עם הרמפה המתכווננת והצעד המתכנס גבוהה יותר בגלל הטכנולוגיה הייחודית לאור האמור לעיל נבקש לגשת עם המכשיר ללא הרמפה כדי לא לפגוע כדי לא לפגוע בסיכויי התחרות שלנו.</p>	<p>פריט 2 עמוד 27</p>	<p>ציוד אירובי</p>	<p>12</p>
<p>מאושר לגשת למכרז עם מכשיר זה.</p>	<p>נידרש אורך שלא יעלה על 201 ס"מ אורך המכשיר שלנו 203 ס"מ נבקשכם לאשר חריגה שולית זו</p>	<p>קרוסט רינר אורך צעד קבוע עמוד 58</p>	<p>ציוד אירובי</p>	<p>13</p>
<p>מאושר</p>	<p>מובהר כי הציוד מועבר לרשות העיריה עם אספקתו ואין אנו מקיימים שמירה והגנה על הציוד לאחר העברתו לידי העיריה. מבקשים להוריד סעיף זה.</p>	<p>מהות המכרז סעיף 2.7 ו' עמוד 3</p>	<p>תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז</p>	<p>14</p>



"מיניא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א,א)
עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



בס"ד

מאושר	<p>קו הציוד האירובי המקצועי של TECHNOGYM שודרג ועודכן ברבעון 4 2020 לסדרת ה EXCITE LIVE שהחליפה את סדרת ה EXCITE הוותיקה והנפוצה מאוד.</p> <p>סדרת ה LIVE הינה סדרת המכשירים האירוביים המתקדמת בעולם הכוללת מגוון תכני אימון מצולמים על מסך המתאמן מותאם לכל מכשיר אירובי בנפרד בנוסף לגישה מלאה לאינטרנט, גישה ישירה לאפליקציות (נטפליקס, יוטיוב ועוד), מסלולי אימון מצולמים בנופים פתוחים (טבע, אורבני וכו') ועוד.</p> <p>האימונים המצולמים כוללים שעורים שלמים על ידי מאמן וכן אימונים מצולמים למטרות שונות (חיזוקים, סבולת, מהירות ועוד).</p> <p>לאור עדכון סדרת המכשירים האירוביים סדרת ה EXCITE LIVE לא יכלה להיות משווקת ב 3 השנים האחרונות. מבקשים לאשר שינוי זה.</p>	<p>תנאי סף סעיף 3.2 עמוד 3</p>	<p>תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז</p>	15
מאושר	<p>מבקשים לתקן כי "למציע יש זכות להעלות על טענה /תביעה /דרישה" כמו כן לתקן כי "המציע אינו מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה..."</p>	<p>ההצעה סעיף 6.6</p>	<p>תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז</p>	16
מאושר	<p>מבקשים להבהיר כי עד לנקודת החיבור למכשיר האחוריות על תשתית וחיווט החשמל / אינטרנט / טלוויזיה הינה על המזמין.</p>	<p>ביצוע העבודות סעיף 5.3 עמוד 16</p>	<p>הסכם</p>	17
לא מאושר. הוראות המכרז בסעיף זה נשארות ללא שינוי.	<p>מבקשים להבהיר כי מסירת המכשירים לידי העירייה מבוצעת עם אספקת הציוד.</p>	<p>ביצוע העבודות סעיף 5.6 עמוד 16</p>	<p>הסכם</p>	18
מאושר	<p>מכיוון שיתכן מצב בו נרכש חלק מהציוד מספק אחד וחלקו מאחר ואזי ערך ההזמנה מהספק הינו נמוך מבקשים לתקן את הפיצוי ל 5% מערך ההזמנה.</p>	<p>בדיקת ופסילת מתקני / ס מוצרים סעיף 7.4 עמוד 17</p>	<p>הסכם</p>	19



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א, א')

עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



בס"ד

מאושר	מבקשים לתקן את לוחות הזמנים ל 5 ימי עבודה ו 2 ימי עבודה בהתאמה.	אחריות למתקני סולר ולעבודות סעיף 9.4 עמוד 18	הסכם	20
לא מאושר. הוראות המכרז בסעיף זה נשארות ללא שינוי.	מבקשים לתקן את הפיזוי המוסכם ל 500 ש"ח ליום.	פיזוי מוסכם סעיף 17.1 עמוד 23	הסכם	21
מאושר	ל TECHNOGYM מספר קווי מוצרים שונים באירובי ובכוח. קו המוצרים האירוביים שונה מקו מוצרי הכוח אם זאת ניתן לקבלם בצבעים דומים לקבלת מראה אחיד	סעיף 5 עמוד 26	טופס הצעת המשתתף	22
מאושר	ברצוננו להבהיר כי ציוד האימון הקטן כגון מזרונים, כדורים, גלילים, גלגל בטן, קשת בטן וכו' אינם של חברת TECHNOGYM.	3. אגף בטן סעיף 13 עמוד 29	טופס הצעת המשתתף	23
מאושר	מבקשים להבהיר כי למתקן 8 תחנות של חברת TECHNOGYM אין כיסוי מלא לכלל המשקולות. מתקן זה נמצא בחדרי כושר רבים ובניהם עיריית תל אביב ועוד. אנא אישורכם.	4. ציוד כוח סעיף 26 עמוד 30	טופס הצעת המשתתף	24
מאושר	מבקשים להבהיר כי מעמד משקולות היד אוריטן של TECHNOGYM הינו בעל 2 קומות ומכיל 10 זוגות. בכדי להכיל את כלל משקולות היד יש צורך ב 3 מעמדים כך שיישאר מקום פנוי ל 8 זוגות נוספים.	5. ספות מעמדי סולר ומשקולות יד סעיף 27 עמוד 31	טופס הצעת המשתתף	25



מאושר	מבקשים להציע בסעיף זה ספסל מתכוון בדומה לסעיף 29 מכיוון שבקו המוצרים של חברת TECHNOGYM אין ספסל קבוע.	5. ספות מעמדי ם ומשקול ות יד סעיף 30 עמוד 31	26	טופס הצעת המשתתף
מאושר	מבקשים לספק מעמד למוטות + מעמד לקטבלב. אין מעמד המשלב את כלל הציוד ביחידה אחת.	5. ספות מעמדי ם ומשקול ות יד סעיף 32 עמוד 31	27	טופס הצעת המשתתף
מאושר	צלחות המשקל אוריטן של TECHNOGYM מגיעים במשקלים 1.25, 2.5, 5, 10, 20 ק"ג. מכיוון שלא קיימת צלחת משקל של 15 ק"ג מבקשים לספק משקל כללי דומה של פלטות תוך חלוקת הפלטות של 15 ק"ג ל 14 פלטות של 10 ק"ג + 14 פלטות של 5 ק"ג בהתאמה.	6. כלובים / מתקני ם סגורים וספות אולימפיות סעיף 39 עמוד 32	28	טופס הצעת המשתתף
מאושר	מבקשים לספק משקולות יד במשקלים הנדרשים מצופות בצבע שחור.	סעיף 61-66 עמוד 38	29	ציוד סטודיו
ההבדל הוא במיקום החיבור: תקרה או מתקן פונקציונאלי.	מה ההבדלים בציוד הנדרש בשני הסעיפים.	סעיף 87-88 עמוד 41	30	ציוד סטודיו
מאושר	בתמונה המתארת את הפריטים מוצגות צלחות משקל BUMPER העשיות גומי ללא ידיות, במלל הדרישה היא לצלחות משקל "אוריטן כולל ידיות". אנא ציינו מה הדרישה. צלחות אוריטן של 15 ק"ג לא קיימות. מבקשים לפצל את הכמות לצלחות במשקל 10 ק"ג + צלחות במשקל 5 בכמות דומה.	סעיף 92-97 עמוד 41	31	ציוד סטודיו



"מיזם דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א') עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



בס"ד

32	ציוד סטודיו	סעיף 144 עמוד 46	בתמונה מופיע מכשיר GHD בתיאור המוצר מופיע ספת גב מתכוונת, מדובר בשני מתקנים שונים. אנא הבהרתכם מה נדרש (כולל תמונה).	הכוונה לכיסא רומי כפי שנראה בצילום.
33	סה"כ ל הצעת מחיר לכל ציוד הכושר המבוקש	סעיף 9 עמוד 48	מכיוון שכל ספק יכול להציע חלק מהציוד מבקשים להוציא סעיף זה מהחישוב הכולל ולהתייחס לסעיף זה באופן נפרד. השוואת מחיר הכוללת פריטים שונים יביא להטיה של סה"כ העלות שאינה תשקף את תכולת ההצעה.	יש למלא את הטבלה ע"פ הנדרש במכרז. העירייה תתחשב בניתוח ההצעות בהתאם.
34	המפרט הטכני	מסילת הריצה סעיף יא' עמוד 57	מבקשים לתת עדיפות למסילות עם שיפוע גדול מ 15% בדומה להעדפה למסילות בעלות שיפוע שלילי אשר לגבי יעילותו ובטיחותו יש מחלוקות מקצועיות	מאושר
35	המפרט הטכני	קרוס טריינר אורך צעד משתנה סעיף ד' ו טו' עמוד 58	מכשיר הצעד המשתנה של TECHNOGYM הינו מכשיר ה VARIO. מכשיר זה נמצא בחדרי כושר רבים מאוד בארץ ובעולם. אורך הצעד המקסימלי במכשיר זה הינו 83 ס"מ. מבקשים לאשר שינוי זה.	מאושר
36	המפרט הטכני	קרוס טריינר אורך צעד קבוע סעיף יג' עמוד 58	גובה הפדלים במכשיר ה SYNCHRO של חברת TECHNOGYM הינו 25 ס"מ. מכשיר זה נמצא בחדרי כושר מקצועיים רבים מאוד בארץ ובעולם. מבקשים לאשר שינוי זה.	מאושר
37	המפרט הטכני	קרוס טריינר אורך צעד קבוע סעיף טז' עמוד 59	ההתנגדות המקסימלית של מכשיר ה SYNCHRO של חברת TECHNOGYM הינו 600 וואט. מבקשים לאשר שינוי זה.	מאושר



"מיניא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א, א')

עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



בס"ד

מאושר	באופני הישיבה הנמוכה עם משענת RECLINE של חברת TECHNOGY הנמצאות בחדרי כושר מקצועיים רבים בעולם ובארץ ההתנגדות המקסימלית הינה 600 וואט . מבקשים לאשר שינוי זה.	אופני כושר ישיבה נמוכה עם משענת סעיף ה' עמוד 59	המפרט הטכני	38
מאושר	תת סעיף יב - מהירות מ- 1 קמ"ש ועד 25 קמ"ש חברת Life Fitness הינה חברה אמריקאית המיצרת מסילות ריצה באיכויות הגבוהות ביותר. מסילות אלו מסופקות בארץ ליחידות העילית של צה"ל כגון השיטת וסירת מטכ"ל. מסיבות בטיחותיות של היצרן, מסילה זו מגיעה עד 23 קמ"ש ומנסיונו מהירות זו מספקת רצים מקצועיים, לוחמים וכיוצא בזה. בקשתינו לאפשר לחברתנו לגשת למכרז עם מסילת ריצה במהירות 23 קמ"ש.	.1 מסילת הריצה	המפרט הטכני	39
הודעת הבהרה - נושא ה IPTV נבדק שוב והוחלט שהמכרז נשאר ללא שינוי.				



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכיי" (מלאכי א, א')

עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



בס"ד