



החברה למשק וכלכלה  
של השלטון המקומי בע"מ

תאריך: 25/06/2024

לכבוד  
ועדת השלושה  
קרית מלאכי - עיריה

א.ג.נ,

**הנדון: ריכוז הצעות מחיר**

**לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות**

**במסגרת מכרז מש/23/2023**

**נוהל מספר MM035040 - A-401108-23-29321 קרית מלאכי, פרק 2- מתקנים בגני" וביה"ס**

1. בהמשך לבקשתכם ובהתאם לנוהל למתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב - 1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנינו לחברות הזוכות במכרז שבנדון לצורך קבלת הצעות מחיר.

2. מצ"ב פירוט ההצעות:

שם הספק	סה"כ בש"ח כולל מע"מ	אחוז הנחה
מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ	301,048.76	26.80 %
מתקני פסגות בע"מ	355,867.36	13.47 %
גנית פארק בע"מ	359,445.94	12.60 %
פיברן קדימה 1987 בע"מ	369,682.40	12.00 %
איכות המשחק (ס.ק) בע"מ	395,762.68	3.77 %
א.ד מתקני משחק בע"מ	401,808.99	2.30 %

\*\* מיתר הקבלנים לא התקבלה כל התייחסות.

3. המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים עמלה.

4. נא הודיעו למאיה יונתן בטל' 036-235264 ובדוא"ל mayay@mashcal.co.il בהקדם על החלטתכם.

5. מצ"ב טופס ועדת השלושה.

חתימה כנדרש על הטפסים הינה תנאי הכרחי לביצוע ההזמנה.

6. מצ"ב אישור משרד הפנים למכרז הנדון המסתיים ב- 26/12/2024.

בכבוד רב,  
דקלה ברון,  
ראש צוות  
דקלה ברון  
יועץ צוות מכרז, מחקני משחק  
תחום מינוח תשלומים ואחזקה

תאריך: \_\_\_\_\_

**הודעת רשות מזמינה על בחירת קבלן:**

**M-401108-23-148-1**

לכבוד  
החברה למשק וכלכלה  
של השלטון המקומי בע"מ

א.ג.ג.,

**הנדון: מכרז מס' מש/2023/23**

1. הננו, **עיריית קריית מלאכי**, מתכבדים להודיעכם על החלטתנו להתקשר עם הקבלן **מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ**, על פי מסמכי ותנאי המכרז שבנדון, בהתאם להצעתו בנוהל הצעת מחיר ולאישור משרד הפנים למכרז שבנדון.
2. ההיקף הכספי של העבודה הינו **323,627.41** ש"ח כולל מע"מ וכולל תקורת ניהול ופיקוח במידה ומשכ"ל תבחר כחברה מנהלת. אין לחרוג מההיקף הכספי דלעיל ללא אישור בכתב של גזבר הרשות המזמינה.
3. העבודות יבוצעו בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה הרצ"ב.
4. תנאי התשלום במסגרת המכרז שבנדון הינם 45 ימים מתום החודש בו הוגש החשבון.
5. איש הקשר ברשות המזמינה: **יחיאל כהן**
6. לנוחיותכם, מצ"ב העתק מהחלטת הועדה, בהתאם לנוהל משרד הפנים.

**עו"ד עידית יפת לוי**  
יועצת משפטית  
**עיריית קריית מלאכי**  
טל: 08-8500898 תפקיד מס' 08-8502205



**ועדת השלושה**

פרוטוקול ישיבה מיום 26.6.24

שם הרשות:

נוכחים: יוסף כהן - מנכ"ל/מזכיר  
חואן סאר - גזבר  
ע' צ'י-ס'ל'א - יועמ"ש

**הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח**

מכרז: אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס': מש/2023/23

הרשות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספקים במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

גימוקים לבחירת משכ"ל:

אפשרות יפ"ס ואיחול/רבה באתר שירותי ניהול
אפשרות של התקשרות ושירותים ניהוליים באתר המשחקים
ההתקשרות עם אספקת עזרים קבועים שינאית (אין)
אפשרות של יפ"ס של כל היבטים וכלכליים והיבטים
הקבלתם האמיתיים והמשפטיים הנה יעילה ומכונה
אמינותם של היבטים אחרים בקנה אחד עם עקרונות
השי"ן השקופה וטובה המינימלית

**החלטה:** לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספקים על פי חוזת/ים שיערך/כו במסגרת התקשרות עם זכיין/זכיינים במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987 / סעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 / סעיף 3(15) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950.

**פרסום:** הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במייד. החוזה יחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. (אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט).

(למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה). החוזה יחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו

עו"ד עדיית יפת לוי  
יועצת משפטית  
עיריית קרית מלאכי  
טל: 08-8500898 פקס: 08-8502205  
יועץ משפטי

על החתום  
גזבר

מנכ"ל/מזכיר



תאריך: 26.6.24

**הודעת רשות מזמינה על בחירת קבלן:**  
**M-401108-23-148-1**

לכבוד  
החברה למשק וכלכלה  
של השלטון המקומי בע"מ

א.ג.ג.,

הנדון: מכרז מס' מש/2023/23

1. הננו, עיריית קריית מלאכי, מתכבדים להודיעכם על החלטתנו להתקשר עם הקבלן מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ, על פי מסמכי ותנאי המכרז שבנדון, בהתאם להצעתו בנוהל הצעת מחיר ולאישור משרד הפנים למכרז שבנדון.
2. ההיקף הכספי של העבודה הינו 323,627.41 ש"ח כולל מע"מ וכולל תקורת ניהול ופיקוח במידה ומשכ"ל תבחר כחברה מנהלת. אין לחרוג מההיקף הכספי דלעיל ללא אישור בכתב של גזבר הרשות המזמינה.
3. העבודות יבוצעו בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה הרצ"ב.
4. תנאי התשלום במסגרת המכרז שבנדון הינם 45 ימים מתום החודש בו הוגש החשבון.
5. איש הקשר ברשות המזמינה: יחיאל כהן
6. לנוחיותכם, מצ"ב העתק מהחלטת הועדה, בהתאם לנוהל משרד הפנים.

עו"ד עידית יפת לוי  
ועצת חשפטיית  
עיריית קריית מלאכי  
טל: 08-8500898 פקס: 08-8502205  
יועץ משפטי

  
גזבר הרשות

  
מנכ"ל הרשות







החברה למשק וכלכלה  
של השיתוף המקומי בע"מ

**בקשה להצעת מחיר -  
MM035042 במסגרת מכרז מש/23/2023  
שפורסם ע"י החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ**

<b>שם רשות:</b> קרית מלאכי - עיריה	<b>תאריך פתיחה:</b> 11:28 18/06/2024
<b>מספר עסקה:</b> M-401108-23-00149-01	<b>תאריך סגירה:</b> 14:00 24/06/2024
<b>מספר נוהל באתר אינטרנט:</b> A-401108-23-29322	<b>שם מכרז:</b> אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני
<b>שם תבנית:</b> מש/23/2023 - פרק 4 - סככות	<b>שם נוהל:</b> A-401108-23-29322 - קרית מלאכי, פרק 4 - סככות בגנ"י
<b>איזור:</b> ארצי	<b>תאריך פתיחת הצעות:</b> 24/06/2024
<b>פרק:</b> 4	<b>שעת פתיחה:</b> 14:16
	<b>שיטת תמחור הנוהל:</b> אחוז הנחה

**פרטי ההצעה (לא כולל מע"מ ועמלה):**

#	מק"ט	שם פריט	כמות	כמות 2	יח' מידה	מחיר פתיחה	מחיר לאחר הצעה	סה"כ לשורה
<b>בדים נט בע"מ</b>								
1		<b>שטח 106 בין מבנים יבילים</b>						
						126,324.00 ₪		107,378.15 ₪
1.1	4.1.7025	107025- סככת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	550.00	---	מ"ר	212.10 ₪	180.29 ₪	99,159.50 ₪
1.2	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15.00	---	יח'	509.60 ₪	433.16 ₪	6,497.40 ₪
1.3	4.2.3395	103395- שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5.00	---	יח'	405.00 ₪	344.25 ₪	1,721.25 ₪
2		<b>גן ילדים</b>						
						46,116.00 ₪		39,199.60 ₪
2.1	4.1.4676	114676- סככת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה. הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200.00	---	מ"ר	205.10 ₪	174.34 ₪	34,868.00 ₪
2.2	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10.00	---	יח'	509.60 ₪	433.16 ₪	4,331.60 ₪
3		<b>בית ספר לבעלי מוגבלויות</b>						
						87,862.00 ₪		74,684.20 ₪
3.1	4.1.7025	107025- סככת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	300.00	---	מ"ר	212.10 ₪	180.29 ₪	54,087.00 ₪
3.2	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20.00	---	יח'	509.60 ₪	433.16 ₪	8,663.20 ₪
3.3	4.2.4380	104380- הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,240.00 ₪	2,754.00 ₪	5,508.00 ₪

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 24-06-2024 14:52

רח' הארבעה 19, תל אביב 67133, ת.ד. 20054, טל. 03-6235274, פקס. 03-5618659, [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)



החברה למוסק ובלגלה  
של השלטון המקומי בע"מ

סה"כ לשורה	מחיר לאחר הצעה	מחיר פתיחה	יח' מידה	כמות 2	כמות	שם פריט	מק"ט		#
<b>בדים נט בע"מ</b>									
₪ 6,426.00	₪ 3,213.00	₪ 3,780.00	יח'	---	2.00	114626 - הפעלת משאית משאבת בטון (מייקו) - מחיר ליום	4.2.4626		3.4
15.00%			אחוז הנחה כללי:						
₪ 221,261.95		₪ 260,302.00		סה"כ:					

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 24-06-2024 14:52

**רח' הארבעה 19. תל אביב 67133. ת.ד. 20054. טל. 03-6235274. פקס. 03-5618659. [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)**



החברה למשק וכלכלה  
של הצרכן המקומי בע"מ

#	מק"ט	שם פריט	כמות	כמות2	יח' מידה	מחיר פתיחה	מחיר לאחר הצעה	סה"כ לשורה
<b>טרופי-גן א.ב.י. הצללות וכיסויים בע"מ</b>								
<b>שטח 106 בין מבנים יבילים</b>								
1						126,324.00 ₪		92,214.90 ₪
1.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	550.00	---	מ"ר	212.10 ₪	154.83 ₪	85,156.50 ₪
1.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15.00	---	יח'	509.60 ₪	372.01 ₪	5,580.15 ₪
1.3	4.2.3395	103395 - שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5.00	---	יח'	405.00 ₪	295.65 ₪	1,478.25 ₪
2						46,116.00 ₪		33,664.10 ₪
<b>גן ילדים</b>								
2.1	4.1.4676	114676 - סכנת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה. הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200.00	---	מ"ר	205.10 ₪	149.72 ₪	29,944.00 ₪
2.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10.00	---	יח'	509.60 ₪	372.01 ₪	3,720.10 ₪
3						87,862.00 ₪		64,138.40 ₪
<b>בית ספר לבעלי מוגבלויות</b>								
3.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	300.00	---	מ"ר	212.10 ₪	154.83 ₪	46,449.00 ₪
3.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20.00	---	יח'	509.60 ₪	372.01 ₪	7,440.20 ₪
3.3	4.2.4380	104380 - הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,240.00 ₪	2,365.20 ₪	4,730.40 ₪
3.4	4.2.4626	114626 - הפעלת משאית משאבת בטון (מייקו) - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,780.00 ₪	2,759.40 ₪	5,518.80 ₪
						אחוז הנחה כללי:		
						27.00%		
						סה"כ:		
						260,302.00 ₪		190,017.40 ₪

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 14:52 24-06-2024

רח' הארבעה 19, תל אביב 67133, ת.ד. 20054, טל. 03-6235274, פקס. 03-5618659, [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)



החברה לחשיק ונלכלה  
של השלטון המקומי בטי"מ

#	מק"ט	שם פריט	כמות	כמות 2	יח' מידה	מחיר פתיחה	מחיר לאחר הצעה	סה"כ לשורה
<b>סכנות טליה בע"מ</b>								
<b>שטח 106 בין מבנים יבילים</b>								
1						126,324.00 ₪		107,378.15 ₪
1.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	550.00	---	מ"ר	212.10 ₪	180.29 ₪	99,159.50 ₪
1.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15.00	---	יח'	509.60 ₪	433.16 ₪	6,497.40 ₪
1.3	4.2.3395	103395 - שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5.00	---	יח'	405.00 ₪	344.25 ₪	1,721.25 ₪
2						46,116.00 ₪		39,199.60 ₪
<b>גן ילדים</b>								
2.1	4.1.4676	114676 - סכנת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה. הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200.00	---	מ"ר	205.10 ₪	174.34 ₪	34,868.00 ₪
2.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10.00	---	יח'	509.60 ₪	433.16 ₪	4,331.60 ₪
3						87,862.00 ₪		74,684.20 ₪
<b>בית ספר לבעלי מוגבלויות</b>								
3.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	300.00	---	מ"ר	212.10 ₪	180.29 ₪	54,087.00 ₪
3.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20.00	---	יח'	509.60 ₪	433.16 ₪	8,663.20 ₪
3.3	4.2.4380	104380 - הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,240.00 ₪	2,754.00 ₪	5,508.00 ₪
3.4	4.2.4626	114626 - הפעלת משאית משאבת בטון (מייקו) - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,780.00 ₪	3,213.00 ₪	6,426.00 ₪
						15.00%		
						אחוז הנחה כללי:		
						260,302.00 ₪		221,261.95 ₪
						סה"כ:		

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 24-06-2024 14:52

רח' הארבעה 19, תל אביב 67133, ת.ד. 20054, טל. 03-6235274, פקס. 03-5618659, [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)

דף: 4 מתוך 8



החברה לתשק וכלכלה  
של השירות המקומי בע"מ

#	מק"ט	שם פריט	כמות	כמות2	יח' מידה	מחיר פתיחה	מחיר לאחר הצעה	סה"כ לשורה
<b>דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ</b>								
<b>שטח 106 מבנים יבילים</b>								
1						126,324.00 ₪		87,038.90 ₪
1.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ' מ'רשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	550.00	---	מ"ר	212.10 ₪	146.14 ₪	80,377.00 ₪
1.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15.00	---	יח'	509.60 ₪	351.11 ₪	5,266.65 ₪
1.3	4.2.3395	103395 - שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5.00	---	יח'	405.00 ₪	279.05 ₪	1,395.25 ₪
2						46,116.00 ₪		31,773.10 ₪
<b>גן ילדים</b>								
2.1	4.1.4676	114676 - סכנת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה. הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200.00	---	מ"ר	205.10 ₪	141.31 ₪	28,262.00 ₪
2.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10.00	---	יח'	509.60 ₪	351.11 ₪	3,511.10 ₪
3						87,862.00 ₪		60,537.76 ₪
<b>בית ספר לבעלי מוגבלויות</b>								
3.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ' מ'רשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	300.00	---	מ"ר	212.10 ₪	146.14 ₪	43,842.00 ₪
3.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20.00	---	יח'	509.60 ₪	351.11 ₪	7,022.20 ₪
3.3	4.2.4380	104380 - הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,240.00 ₪	2,232.36 ₪	4,464.72 ₪
3.4	4.2.4626	114626 - הפעלת משאית משאבת בטון (מייקו) - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,780.00 ₪	2,604.42 ₪	5,208.84 ₪
						31.10%		
						אחוז הנחה כללי:		
						260,302.00 ₪		179,349.76 ₪
						סה"כ:		

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 14:52 24-06-2024

רח' הארבעה 19, תל אביב 67133, ת.ד. 20054, טל. 03-6235274, פקס. 03-5618659, [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)



חברת למשק וכלכלה  
של חברת המקומי בע"מ

#	מק"ט	שם פריט	כמות	כמות 2	יח' מידה	מחיר פתיחה	מחיר לאחר הצעה	סה"כ לשורה
<b>מתקן-גן (מ.א) בע"מ</b>								
1	<b>שטח 106 בין מבנים יבילים</b>							
						126,324.00 ₪		90,320.80 ₪
1.1	4.1.7025	107025- סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	550.00	---	מ"ר	212.10 ₪	151.65 ₪	83,407.50 ₪
1.2	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15.00	---	יח'	509.60 ₪	364.36 ₪	5,465.40 ₪
1.3	4.2.3395	103395- שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5.00	---	יח'	405.00 ₪	289.58 ₪	1,447.90 ₪
2	<b>גן ילדים</b>							
						46,116.00 ₪		32,973.60 ₪
2.1	4.1.4676	114676- סכנת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה. הסוכך עשוי מרשת צל, בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200.00	---	מ"ר	205.10 ₪	146.65 ₪	29,330.00 ₪
2.2	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10.00	---	יח'	509.60 ₪	364.36 ₪	3,643.60 ₪
3	<b>בית ספר לבעלי מוגבלויות</b>							
						87,862.00 ₪		62,820.80 ₪
3.1	4.1.7025	107025- סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	300.00	---	מ"ר	212.10 ₪	151.65 ₪	45,495.00 ₪
3.2	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20.00	---	יח'	509.60 ₪	364.36 ₪	7,287.20 ₪
3.3	4.2.4380	104380- הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,240.00 ₪	2,316.60 ₪	4,633.20 ₪
3.4	4.2.4626	114626- הפעלת משאית משאבת בטון (מייקו) - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,780.00 ₪	2,702.70 ₪	5,405.40 ₪
						אחוז הנחה כללי:		
						28.50%		
						סה"כ:		
						260,302.00 ₪		
						186,115.20 ₪		

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 24-06-2024 14:52

רח' הארבעה 19, תל אביב 67133, ת.ד. 20054, טל. 03-6235274, פקס. 03-5618659, [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)



החברה למשק ונכילה  
של השלטון המקומי בע"מ

#	מק"ט	שם פריט	כמות	כמות2	יח' מידה	מחיר פתיחה	מחיר לאחר הצעה	סה"כ לשורה
<b>פטוריז הצלה ומתקני משחקים בע"מ</b>								
<b>שטח 106 בין מבנים יבילים</b>								
1						126,324.00 ₪		97,271.10 ₪
1.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסכנה יהיה מעל 5 מ'	550.00	---	מ"ר	212.10 ₪	163.32 ₪	89,826.00 ₪
1.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15.00	---	יח'	509.60 ₪	392.39 ₪	5,885.85 ₪
1.3	4.2.3395	103395 - שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5.00	---	יח'	405.00 ₪	311.85 ₪	1,559.25 ₪
2						46,116.00 ₪		35,509.90 ₪
<b>גן ילדים</b>								
2.1	4.1.4676	114676 - סכנת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה. הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200.00	---	מ"ר	205.10 ₪	157.93 ₪	31,586.00 ₪
2.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10.00	---	יח'	509.60 ₪	392.39 ₪	3,923.90 ₪
3						87,862.00 ₪		67,654.60 ₪
<b>בית ספר לבעלי מוגבלות</b>								
3.1	4.1.7025	107025 - סכנת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסכנה יהיה מעל 5 מ'	300.00	---	מ"ר	212.10 ₪	163.32 ₪	48,996.00 ₪
3.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20.00	---	יח'	509.60 ₪	392.39 ₪	7,847.80 ₪
3.3	4.2.4380	104380 - הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,240.00 ₪	2,494.80 ₪	4,989.60 ₪
3.4	4.2.4626	114626 - הפעלת משאית משאבת בטון (מייקו) - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,780.00 ₪	2,910.60 ₪	5,821.20 ₪
						23.00%		
						אחוז הנחה כללי:		
						260,302.00 ₪		200,435.60 ₪
						סה"כ:		

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 14:52 24-06-2024

רח' הארבעה 19, תל אביב 67133, ת.ד. 20054, טל. 03-6235274, פקס. 03-5618659, [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)



החברה למשק ונלכלה  
של השלטון המקומי בע"מ

#	מק"ט	שם פריט	כמות	כמות 2	יח' מידה	מחיר פתיחה	מחיר לאחר הצעה	סה"כ לשורה
<b>א.נ. פתרונות הצללה רשת וצל בע"מ</b>								
<b>שטח 106 בין מבנים יבילים</b>								
1						126,324.00 ₪		120,010.55 ₪
1.1	4.1.7025	107025 - סככת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ' הולם	550.00	---	מ"ר	212.10 ₪	201.50 ₪	110,825.00 ₪
1.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15.00	---	יח'	509.60 ₪	484.12 ₪	7,261.80 ₪
1.3	4.2.3395	103395 - שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5.00	---	יח'	405.00 ₪	384.75 ₪	1,923.75 ₪
<b>גן ילדים</b>								
2						46,116.00 ₪		43,811.20 ₪
2.1	4.1.4676	114676 - סככת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה, הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200.00	---	מ"ר	205.10 ₪	194.85 ₪	38,970.00 ₪
2.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10.00	---	יח'	509.60 ₪	484.12 ₪	4,841.20 ₪
<b>בית ספר לבעלי מוגבליות</b>								
3						87,862.00 ₪		83,470.40 ₪
3.1	4.1.7025	107025 - סככת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ' הולם	300.00	---	מ"ר	212.10 ₪	201.50 ₪	60,450.00 ₪
3.2	4.1.3289	113289 - כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20.00	---	יח'	509.60 ₪	484.12 ₪	9,682.40 ₪
3.3	4.2.4380	104380 - הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,240.00 ₪	3,078.00 ₪	6,156.00 ₪
3.4	4.2.4626	114626 - הפעלת משאית משאבת בטון (מייק) - מחיר ליום	2.00	---	יח'	3,780.00 ₪	3,591.00 ₪	7,182.00 ₪
						5.00%		
						אחוז הנחה כללי:		
						260,302.00 ₪		247,292.15 ₪
						סה"כ:		

הופק ע"י Bidcal מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר 24-06-2024 14:52

רח' הארבעה 19, תל אביב 67133, ת.ד. 20054, טל. 03-6235274, פקס. 03-5618659, [www.mashcal.co.il](http://www.mashcal.co.il)



## פרוטוקול סופי

מועד פרסום הנוהל: 18-06-24 11:28	שם רשות: קרית מלאכי - עיריה
המועד האחרון להגשת הצעות: 24-06-24 14:00	מספר עסקה: M-401108-23-00149-01
מספר נוהל: MM035042	מספר סאפ: M-401108-23
שם מכרז: אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, מספר נוהל באתר אינטרנט: A-401108-23-29322	שם תבנית: מש/23/2023 - פרק 4 - סככות
שם נוהל: A-401108-23-29322 קרית מלאכי, פרק 4 - שם תבנית: מש/23/2023 - פרק 4 - סככות	שם תבנית: מש/23/2023 - פרק 4 - סככות
תאריך פתיחת הצעות: 24/06/2024 שעת פתיחה: 14:16	התראה ממחיר פתיחה: 35%
שיטת תמחור הנוהל: אחוז הנחה	פרק: 4

חברי ועדת נהלים נוכחים:

תפקיד	שם פריט	אישור
מנהל/ת פרויקט	חמי דואניס	[V]
מנהל/ת פרויקט	מתן פלג	[V]

פירוט הספקים:

מספר ספק	שם הספק	מגיש ההצעה	ת.ז.	מועד הגשה	מספר צרופות	סיבת אי עמידה	ציון טכני
512194051	פטוריו הצללה ומתקני משחקים בע"מ	ענבל אבן דגן לנקרי	032069858	10:02 19-06-24	2	בתנאי נוהל	100.00
צרופה: מכון תקנים אריג 340 ג pdf.2024 מזהה: 5297C1DD-2B0A-48AF-AA7E-FEB963EE358E צרופה: סיכום ההצעה והקבצים שצורפו. xps מזהה: 6F4924ED-F371-4DFC-9FC5-6EF16AA2050F							
514608819	מתקן-גן (מ.א) בע"מ	ענבר אברהם	305591232	10:47 20-06-24	2		100.00
צרופה: סיכום ההצעה והקבצים שצורפו. xps מזהה: 12967207-5A11-4D82-B3C9-7B34B48FAF87 צרופה: B1A7993D-9B63-429F-8F91-1673D3D3CF7F מזהה: p0936817805_FFPDF-Hebrew-85621.PDF							
515725695	דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ	ערן זלמונוביץ	312469976	13:05 23-06-24	2		100.00

צרופה: קובץ מסמכים לנהלי משכל2023.pdf מזהה: 180AC6AA-354B-4378-BAA3-C40E5167F489 צרופה: סיכום ההצעה והקבצים שצורפו.xps מזהה: 58496782-74F2-45E6-8F64-A3175D5471D7						
100.00	2	10:37	040235293	רועי דוד	טרופי-גן א.ג.י.	515144822
		24-06-24			הצללות וכיסויים בע"מ	
צרופה: אישור רשתות + בדיקת מעבדה.pdf מזהה: B453CE1E-0272-40AC-9DB0-F59CA5151D97 צרופה: סיכום ההצעה והקבצים שצורפו.xps מזהה: C2A4BDAB-7041-4194-85C3-BB30EA8EA219						
100.00	2	10:07	039253596	אמיר אטיה	א.ג. פתרונות	515305506
		19-06-24			הצללה רשת וצל בע"מ	
צרופה: אישור רשת א.ג. פתרונות הצללה רשת וצל בעמ2023.pdf מזהה: 0D424DE6-C46C-4027-9C72-3BA4C71D9F9D צרופה: סיכום ההצעה והקבצים שצורפו.xps מזהה: 913825B8-F639-4670-BE1A-59D6FC293465						
100.00	2	09:30	031558620	אסי צמח	סככות טליה	515767838
		24-06-24			בע"מ	
צרופה: סיכום ההצעה והקבצים שצורפו.xps מזהה: 94F1C0CC-3D82-4270-A5C7-29942E970452 צרופה: 5093-תקן pdf.7113205987 מזהה: 66171FB1-77FE-4717-8986-D6D7BC17526C						
100.00	2	12:25	310180633	אקטרינה	בדים נט	516062858
		24-06-24		מסובר	בע"מ	
צרופה: סיכום ההצעה והקבצים שצורפו.xps מזהה: 042FF9AD-CD17-4F3B-A932-76277C4902CC צרופה: אישור תקן 5093 חדש.pdf מזהה: D273F71B-19FD-4F2E-996E-D919A4793354						

### הערות לנהל

1. המחירים אינם כוללים מע"מ ואינם כוללים עמלת משכ"ל.
2. מועדי התשלום יהיו בהתאם לחוק מוסר תשלומים.
3. בהתאם לסעיף 13.13 לתנאי המכרז, הנכם נדרשים להגיש הצעה לנהל זה. במידה שלא תוגש הצעה, היו הרשות המזמינה ו/או החברה רשאיות לקבוע את מחיר זכייתכם ע"פ הצעתכם במכרז המסגרת. הרשות המזמינה אינה מתחייבת לממש את ההצעה שתוגש על ידכם או לבחור בכל הצעה שהיא.
4. לאחר הודעת הרשות על קביעת זוכה, תפורסם זהות הזוכה באתר האינטרנט של החברה למשק וכלכלה.
5. להבהרות יש לפנות בכתב בלבד בפקס מס' 03-6235429 עד 48 שעות טרם המועד האחרון להגשת ההצעה. האחריות הקבלן לוודא קבלת הפנייה מול רכז/ת הפרויקט
6. בהתאם לסעיף 13.9 לתנאי המכרז הנכם נדרשים לצרף בנהל זה אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפיו בד הסככה שיסופק עפ"י הנהל הצעת המחיר לרשות המזמינה מתאים ועומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 5093-דליקות של וילונות לשימוש ציבורי ומוסדי, בנוסחו התקף במועד הרלוונטי וכן מפרט לבד של הסככה מאת היצרן. (יצרן בד הסככה).
7. לתשומת ליבכם, המחירים כוללים אספקה והתקנה, לא יינתנו תוספות בגין התקנה אלא באישור המפקח והרשות המזמינה בלבד (משאית מנוף, משאבת בטון, במת הרמה, שעות עבודה וכו')

בברכה,

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ  
מוקד תמיכה 4504\* א-ה 8:00-16:30



**הנדון: מפרט לרשת נוי להצללה 325 גרם דגם "אחים נייער"**

חברתנו משווקת מגוון צבעים רחב שנה של רשתות מהסוג המתואר לעיל. הרשתות הנמכרות על ידנו **אשר לגביהן מצויין כי הן מתאימות לתקן 5093** הינן במגוון צבעים בהתאם לקטלוג הרשתות המשווקות על ידנו.

**בכל מקרה, ללא תעודת התאמה (C O C) בחתימתנו המעידה על התאמה של פריטים אין למפרט זה כל משמעות!**

סוג הרשת: MONOFILAMENT + TAPE LOCKSTICH KNITTED

משקל: 325 גר' מ<sup>2</sup>

מבנה החומר: חוטי פוליאטילן בצפיפות גבוהה HDPE מיוצבים כנגד קרינת UV UV stabilized HDPE Yarn

עמידות במתיחה **Weft: 1683N/5cm Warp: 624N/5cm**

עמידות בקריעה **Warp: 210 N/5cm weft: 271 N/5cm**

עמידות בלחץ **N 2788 SQM**

חסימת (UV טווח בלתי נראה) **93% UVB, 95% UVA**

אחריות כנגד התפוררות בשל קרינת UV – (בהתאם לכתב אחריות מפורטת): 8 שנים

תקן 5093 – בדיקת דליקות אנכית:

מאושר על דוח בדיקה מספר 9811901017 מיום 21 בינואר 2018

טיפול בחומרים מעכבי בערה לפי תקן אמריקני NFPA 99-701 עליו מבוסס התקן הישראלי 5093.

הצללה - בהתאם לטבלא להלן:

גוון	UV - R	UV - A	UV - B	% חסימת אור ישיר (+5%)
רשת נוי 325 גר' "אחים נייער" אפור		90%		90%
רשת נוי 325 גר' "אחים נייער" ירוק "זוהר"		91%		87%
רשת נוי 325 גר' "אחים נייער" קרם		90%		78%
רשת נוי 325 גר' "אחים נייער" ב' (חול מדבר)		90%		82%
רשת נוי 325 גר' "אחים נייער" אדום		85%		81%
רשת נוי 325 גר' "אחים נייער" כחול חיאל		92%		83%
רשת נוי 325 גר' "אחים נייער" אפור כהה		95%		92%

\* רצ"ב דוח בדיקת מעבדת FITI קוריאנה

החברה עומדת לרשותכם במידה ויש צורך במידע ו/או אסמכתאות נוספות.



## TEST REPORT

APPLICANT



REPORT NO.

: N270-14-00047

PAGE

: 1 OF 3

SAMPLE DESCRIPTION : ONE(1) PIECE OF SUBMITTED SAMPLE SAID TO BE SHADE CLOTH.

ITEM : UL1095JP  
COLOR NAME : D.SAND

TEST CONDUCTED : AS REQUESTED BY THE APPLICANT, FOR DETAILS PLEASE SEE ATTACHED PAGES.

PREPARED AND CHECKED BY  
FOR FITI

*M. H. Jeong*

MOON HYUN, JEONG  
QUALITY MANAGER

AUTHORIZED BY  
FOR FITI

*Moan Ok Noh*

MOON-OK NOH  
PRESIDENT

※ Report Verification No.: 64L7-740V-8847 ※

(You can see the authenticity of your test report through the above "Report Verification No." at FITI homepage.)

### e-DOCUMENT SERVICE

The test results contained in this report are limited to results on the sample(s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative of the qualities of the lot from which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI.

TEST CONDUCTED

TEST RESULT

(01) ULTRA VIOLET BLOCKING ( AATCC 183:2010 ) : %

	#1
UV-R BLOCKING	93.5
UV-A BLOCKING	95.3
UV-B BLOCKING	95.4

NOTE) • WAVELENGTH RANGE : 280nm~400nm  
           UV-A : 315~400nm  
           UV-B : 280~315nm  
 • WAVELENGTH INTERVAL : 2nm  
 • MEASURING TYPE : 0/d TYPE  
 • MEASURING INSTRUMENT : UV-VIS-NIR SPECTROPHOTOMETER(Varian,Cary5000)  
 • DETERMINATION OF THE UVR TRANSMISSION OF DRY TEXTILE AS RECEIVE.

(02) LIGHT BLOCKING ( AATCC 148:1989 ) : %

#1
89.9

(03) WEIGHT ( ASTM D 3776:2009 ) : g/m<sup>2</sup>

#1
323.3

(04) TENSILE STRENGTH ( ASTM D 5034:2009, C.R.E. GRAB METHOD ) : N(kgf)

	#1
LENGTH	820.8(83.7)
WIDTH	1 786.7(182.2)

NOTE) THE PRACTICAL UNIT OF kgf WAS EXPRESSED TOGETHER WITH N(NEWTON) BY CLIENT'S REQUEST.  
 THE CONVERSION FACTOR FOR N(NEWTON) FROM kgf UNIT IS 9.806 65.

**e-DOCUMENT SERVICE**

The test results contained in this report are limited to results on the sample(s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative of the qualities of the lot from which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI.



REPORT NO. : N270-14-00047  
PAGE : 3 OF 3

TEST CONDUCTED

TEST RESULT

(05) ELONGATION ( ASTM D 5034:2009, C.R.E, GRAB METHOD ) : %

	#1
LENGTH	99.9
WIDTH	52.9

(06) TEARING STRENGTH ( ASTM D 2261:2011, C.R.E, TONGUE METHOD ) : N(kgf)

	#1
LENGTH	178.4(18.2)
WIDTH	206.9(21.1)

NOTE) THE PRACTICAL UNIT OF kgf WAS EXPRESSED TOGETHER WITH N(NEWTON) BY CLIENT'S REQUEST.  
THE CONVERSION FACTOR FOR N(NEWTON) FROM kgf UNIT IS 9.806 65.

(07) BURSTING STRENGTH ( ASTM D 3787:2001, C.R.E, BALL BURSTING METHOD ) : N(kgf)

#1
1 773.0(180.8)

NOTE) THE PRACTICAL UNIT OF kgf WAS EXPRESSED TOGETHER WITH N(NEWTON) BY CLIENT'S REQUEST.  
THE CONVERSION FACTOR FOR N(NEWTON) FROM kgf UNIT IS 9.806 65.

**e-DOCUMENT SERVICE**

The test results contained in this report are limited to results on the sample(s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative of the qualities of the lot from which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI.

# TEST REPORT

**APPLICANT :****REPORT NO.**

: N27B-18-00151

**PAGE**

: 1 OF 2

**DESCRIPTION :** ONE(1) PIECE OF SUBMITTED CUTTING SAID TO BE MESH.

=====

ITEM : UL-1095JP(F/R)

COLOR NAME : BEIGE

=====

**TEST CONDUCTED :** AS REQUESTED BY THE APPLICANT. FOR DETAILS PLEASE SEE ATTACHED PAGES.

=====



**01. FLAMMABILITY ( NFPA 701 : 2015, TEST METHOD 1 )**

	#1											
ORIGINAL WEIGHT(g)	19.0	19.1	19.2	19.0	19.2	19.2	19.0	19.1	19.3	19.1	//	19.1
AFTER WEIGHT(g)	18.5	18.3	18.2	18.1	18.5	18.8	18.3	18.5	18.0	18.6	//	18.4
WEIGHT LOSS(%)	2.6		4.2	5.2	4.7	3.6	2.1	3.7	3.1	6.7	2.6	// 3.9
AFTER FLAME TIME(s)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 0											
DRIP BURN(s)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 0											

NOTE) CONCLUSION : BASED UPON THE RESULTS OF THE TEST REPORT,  
THE SUBMITTED SAMPLE MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENT AS STATED  
IN NFPA 701 TEST METHOD 1 (2015)

PERFORMANCE CRITERIA FOR TEST METHOD 1 (2015)

DRIP BURN(S) : AVG : LESS THAN 2(S)

WEIGHT LOSS(%) : AVG : LESS THAN 40(%)

NO INDIVIDUAL SPECIMEN'S WEIGHT LOSS EXCEED THE MEAN VALUE PLUS 3 STANDARD

σ STANDARD DEVIATION : 1.20

THE MEAN VALUE PLUS 3 STANDARD : 6.2

TESTS WERE CONDUCTED ONLY IN THE ORIGINAL STATE BY THE CLIENT'S REQUEST.

**02. FLAMMABILITY ( NFPA 701 : 2015, TEST METHOD 2 (FLAT) )**

	#1											
AS RECEIVED												
AFTER FLAME TIME(s)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 0											
DRIP BURN(s)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 0											
CHAR LENGTH(mm)	255	246	253	268	250	238	259	264	255	253	//	254

NOTE) CONCLUSION : BASED UPON THE RESULTS, THE SUBMITTED SAMPLE MEETS PERFORMANCE  
REQUIREMENTS AS STATED IN NFPA 701 TEST METHOD 2 (2015).

REQUIREMENT : AFTER FLAME TIME(s) MAX. IND. < 2

DRIP BURN(s) MAX. IND. < 2

CHAR LENGTH(mm) MAX. IND. < 435

TESTS WERE CONDUCTED ONLY IN THE ORIGINAL STATE BY THE CLIENT'S REQUEST

" End of The Report "

**©-DOCUMENT SERVICE**

The test results contained in this report are limited to results from the samples that is provided by client and are not necessarily indicative or representative of the quality of the lot from which the samples were taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FIDI quality certification program unless specifically requested by the client. Furthermore, the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FIDI.

לכבוד,

דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ מבאמצעות אדואר אלקטרוני

**הנדון: הבהרה בנוגע לרשת 325 גרם עם תוסף מעכב בעירה בהתאם לתקן ישראלי 5093**

שלום רב,

1. חברת נייער 2002 בע"מ תחת המותג "אחים נייער" הינה ספקית רשתות הצללה המובילה בישראל.
2. חברתנו מספקת רשתות הצללה לרוב יצרניות מערכות הצללה בישראל.
3. בין היתר, חברתנו מספקת לחברת דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ רשתות הצללה מהדגם שבנדון.
4. הריני להצהיר כי בכל מכירה של רשת הצללה מן הסוג שבנדון, נתקבלת תעודת התאמה הכוללת מפרט טכני מלא של הרשת המיובאת ומשווקת על ידי נייער (2002) בע"מ.
5. נדגיש כי ללא הצגת חשבונית רכישה המכילה את הגוונים המותקנים והכמויות המבוצעות במכר, תעודת ההתאמה ומסמך זה אינו מהווה אסמכתא המאשרת את עמידות הרשת בתקן 5093.
6. נדגיש כי בתור החברה המייבאת ומשווקת את הרשתות, אנו בוחנים את הרשתות במכון התקנים הישראלי מפעם לפעם בהתאם לדרישות החוק ומוודאים כי הן עומדות בדרישות התקן.
7. מצ"ב כנספח א' אישור מבידיקת התאמה לתקן 5093 (המבוסס על תקן NFPA 701 בהתאם לכתוב בהקדמה לפרטי התקן שפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי) שנערכה לרשת נוי המיובאת ומשווקת על ידנו עם תוסף מעכב בעירה בהתאם לדרישות התקן. הבדיקה מבוצעת לגוון אחד כלשהו של רשת, כמדגם מייצג בלבד.

**הקדמה לתקן הישראלי**  
תקן ישראלי זה הוא התקן האמריקני NFPA 701 משנת 2004. שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתיספות.  
התקן כולל, בסדר המפורט לחלו, רכיבים אלה:  
- סעיף חלות התקן בשינויים ובתיספות (בעברית)  
- פירוט השינויים והתיספות לסעיפי התקן האמריקני (בעברית)  
- התקן האמריקני (כלשונו)

8.

9. הרשתות הנמכרות על ידנו **אשר לגביהן מצוין כי הן מתאימות לתקן 5093** הינן במגוון צבעים בהתאם

לקטלוג הרשתות המשווקות על ידנו. **בכל מקרה, ללא תעודת התאמה (C O C) בחתימת המעידה**

**על התאמה של פריטים בתעודת משלוח מסוימת לבדיקה המצורפת אין לתעודה כל משמעות.**

הח"מ עומד לרשותך במידה ויש צורך במידע ו/או אסמכתאות נוספות.

בברכה,

עודד נייער, רו"ח

מנהל כללי

נייער (2002) בע"מ



**נספח א'**

המעבדה למכניקה והידראוליקה

**מכון התקנים הישראלי**



תעודת בדיקה מס' 7113224100  
 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

**פרטי תחזומנה**

שם המזמין: נייער (2002) בע"מ  
 מען: א. אלקנה אלקנה 0044814  
 תאריך ההזמנה: 17/11/2021

**תאור המוצר**

דוגמת רשת הצללה בנוון בדי המכונה ע"י המזמין  
 רשת הצללה 200 גרם למ"ר תוצרת [ ] קוריאה.  
 (פיסת דוגמה מהבד הנבדק מצורפת לתעודה)

**פרטי הנטילה**

הדוגמה ניטלה בתאריך 17/11/2021  
 הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח המזמין.  
 מקום הנטילה: אין מידע

**מהות הבדיקה**

בדיקת דליקות אנכית מס' 1 (Test No.1) לפי התקן הישראלי ת"י 5093 (מאי 2021)  
 "דליקות של וילונות לשימוש ציבורי ומוסדי"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרוט שנבדק.	מסמך זה בלבד אינו מספיק לשחרור טובין מהמכס
---	---	--

**א. מסקנות**

- דוגמת בד הנ"ל מתאימה לדרישות הדליקות החלות לבדיקה מס' 1 ת"י 5093.
- בדיקת הדליקות של היריעה נערכה לאחר השריה במים במעבדת בטיחות אש שבמכון התקנים הישראלי.

(פרטים ראה בגוף התעודה).

**מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.**

שם החותם: מיכאל גנקין

תפקידו: מהנדס בודק

תל אביב 1/12/2021

המעבדה למכניקה והידראוליקה

# מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 7113205987  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין: נייער (2002) בע"מ  
מען: א אלקנה אלקנה 00444814  
תאריך ההזמנה: 15/03/2021

**תאור המוצר**

דוגמת רשת בגוון כחלחל המכונה ע"י המזמין:  
רשת הצללה בצבע כחלחל 325 גרם למ"ק תוצרה. קורא.ה.  
(פיסת דוגמה מהבד הנבדק מצורפת לתעודה).

**פרטי הנטילה**

הדוגמה ניטלה בתאריך 15/03/2021  
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח: המזמין.  
מקום הנטילה: אין מידע.

**מהות הבדיקה**

בדיקת דליקות אנכית מס' 1 (Test No.1) לפי התקן הישראלי ת"י 5093 (ינואר 2014)  
"דליקות של וילונות לשימוש ציבורי ומוסדי"

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרט שנבדק.	מסמך זה בלבד אינו מספיק לשחרור טובין מהמכס.
--	--	---

**א. מסקנות**

- 1) דוגמת בד הנ"ל מתאימה לדרישות הדליקות החלות לבדיקה מס' 1 ת"י 5093.
- 2) בדיקת הדליקות של היריעה נערכה לאחר השריה במים במעבדת בטיחות אש שבמכון התקנים הישראלי.

(פרטים ראה בגוף התעודה).

**מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.**

שם החתום: מיכאל גנקין

תפקידו: מהנדס בדיקה

תל אביב 07/04/2021



# דקים והצללות

תאריך: 07/02/2023

## הנדון: הצהרה בגין שימוש באריגי הצללה

הגנו מאשרים כי רשתות ההצללה אשר יסופקו במסגרת מכרז משכל 2022, יהיו רשתות אשר נקנו וייקנו מספק יחיד בשם: "נייער 2002 בע"מ"

בברכה,

דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ

תאריך: 4.6.24

1-149-23-M

MM 035042

קבלה  
24/6/24

A-23-29322

לכבוד  
החברה למשק וכלכלה של  
השלטון המקומי בע"מ  
באמצעות פקס : 03-6235429

הנדון: בקשה לביצוע נוהל הצעת מחיר ע"פ מכרז מס' מש/23/2023

פרק : 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

אנו הרשות המקומית קרית מלאכי, מבקשת לפנות בשמנו ועבורנו לזוכים במכרז לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' מש/23/2023, בפרק הרלוונטי, לקבלת הצעת מחיר לפריטים המפורטים ברשימה להלן, על פי תנאי המכרז ובמתכונת של הנחה כוללת על כל הפריטים המופיעים ברשימה.

מס"ד	מק"ט	תאור פריט	כמות
1		<b>שטח 106 בין מבנים יבילים-קרית מלאכי</b>	
	4.1.7025	107025- סככת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	550
	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	15
	4.2.3395	103395- שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות	5
2		<b>גן ילדים</b>	
	4.1.4676	114676- סככת צל מלבנית עם 4 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות וכבלים אופקיים בצורת פירמידה. הסוכך עשוי מרשת צל. בשטח של 100 מ"ר עד 144 מ"ר	200
	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	10
3		<b>בית ספר לבעלי מוגבלויות</b>	
	4.1.7025	107025- סככת מפרש עם עמודי מתכת (מעל 200 מ"ר) וסוכך מרשת, גובה הסככה יהיה מעל 5 מ'	300
	4.1.3289	113289- כיסוי מגן לעמוד לבלימת הולם	20
	4.2.4380	104380- הפעלת משאית מנוף - מחיר ליום	2
	4.2.4626	114626- הפעלת משאית משאבת בטון (מייקו) - מחיר ליום	2

תנאי התשלום (לסמן אחת מהאפשרויות הבאות):

מועדי התשלום יהיו בהתאם לתנאי חוזה ההתקשרות שבמסגרת המכרז.

מועדי התשלום יהיו בהתאם למועדים הקבועים בחוק מוסר התשלומים.   
קיים גורם מתקצב: \_\_\_\_\_, ולפיכך % \_\_\_\_\_ מתוך התמורה תשולם  
לקבלן לאחר קבלתה מהגורם המתקצב ובהתאם למועדים הקבועים בחוק.

ככל שלא תסומן אחת מהאפשרויות לעיל, תנאי התשלום יהיו בהתאם לתנאי חוזה ההתקשרות

שבמסגרת מכרז זה. שם איש קשר ברשות: תאן כהן חפקיד: דניאל אהרן  
מס' טלפון: \_\_\_\_\_ מס' טלפון נייד: 050-734.7766

מס' פקס: \_\_\_\_\_ כתובת אי מייל: \_\_\_\_\_

חותמת + חתימת נציג הרשות

~~חומר עמו  
גזר  
עשייתו  
הוא אסור~~  
חותמת + חתימת הנכס